

オンプレミス型 プライベートクラウドサービス

RICOH
imagine. change.

RICOH e-Sharing サービス V1/V2

外にいても、
オフィスにいる感覚。



リコーとはじめる、カンタンDX。

激しさを増すビジネス環境の変化。求められる経営のスピード化。

そんな悩みに応えるのが、「RICOH e-Sharing サービス」です。

パソコンで作成した文書を社内のNASに保存して、

モバイルパソコンやスマートデバイスからかんたんアクセス。

外出先でファクス文書を確認する。紙資料を持参せずにプレゼンする。


実現するのは、時間や場所にしばられない新しい働き方。

リコーといっしょに、DX(デジタルトランスフォーメーション)をはじめませんか？

RICOH e-Sharing サービス

RICOH e-Sharing サービス

システム概念図



*1 RICOH e-Sharing サービス V2は非対応です。 *2 DocsConnect for MultiLink-PanelにRICOH e-Sharing サービス V2は非対応です。

RICOH e-Sharing サービスでできること



1 外出先から資料の確認ができます。

ネットワークHDDにファイルを保存しておく、専用アプリを使って外出先でも社内文書を閲覧することができます。急に持ち合わせていない資料が必要になった場合も安心です。

- モバイルパソコンでデータ閲覧
- 専用アプリから快適に閲覧
- 動画の再生も可能
- データのダウンロード/アップロードも可能
- 簡易編集機能*
- お気に入り登録機能



2 オフィス以外でもファクス送受信ができます。

ファクス文書を確認するためだけにオフィスに戻る必要はありません。会社に届いたファクス文書をスマートデバイスで確認したり、リモートでファクスを送信できます。

- 外出先でもファクス文書を確認可能
- 外出先でリモートファクス送信
- テキスト付PDFとして保存が可能
- 外出先でも文書の作成・編集が可能*
- ファイルの自動整理が可能



3 紙文書を簡単に電子化できます。

紙文書を電子化する際、複合機の操作部から、保存先フォルダーやファイル名を指定できます。パソコンを使わず電子化でき、複合機から直接プリントできます。

- 保存先やファイル名を指定したスキャンが可能
- パソコンがない環境でもプリント*
- 保存先の指定が可能*
- 紙文書をテキスト付PDF/Microsoft Office文書で保存が可能
- 印刷条件の指定が可能*
- ファイル名の指定が可能*



4 スマートデバイスを有効活用。

現場の画像データなどをスマートデバイスからアップロードしてすばやく共有できます。保存したデータを活用してペーパーレスな会議を実現します。

- 撮影した画像データなどをアップロード
- スマートデバイスからかんたん印刷
- 大判サイズの図面データも閲覧可能*
- 利用目的に合わせたダウンロード
- RICOH Interactive Whiteboardと連携可能*



5 セキュリティに配慮した安心設計。

クラウド上にデータを保持しないので安心です。リコー独自の暗号化通信で社内アクセスし、利用デバイスも制限できます。

- セキュリティに配慮したリモート接続
- ルーターなどの設定変更は不要
- アクセスできるデバイスを制限
- クラウド上にデータを保持しない安心設計
- パスコードロック機能を搭載
- 社外でも安全にデバイス登録が可能*



6 タイムスタンプ連携で電子帳簿保存法にも対応可能。*

国税関係書類にタイムスタンプ付与、一括検証機能を使うことで、電子帳簿保存法「真実性の確保」の改ざん防止要件に対応できます。

- タイムスタンプ付与機能
- 一括検証機能

* RICOH e-Sharing サービス V2は非対応です。

RICOH e-Sharing サービス V1の主な仕様・価格

■ ハードウェア仕様

ハードウェア仕様については、以下の株式会社アイ・オー・データ機器 Webページにアクセスしてご確認ください。
<https://www.iodata.jp/product/nas/appliance/apx2-essro5b/>

■ Station 仕様

最大同時接続台数	20台*1	
最大登録可能ユーザー数	100ユーザー	
最大登録可能デバイス数*2	100デバイス	
クライアントPC*3	Windows OS	Windows 10、Windows 11
	macOS*4	macOS 10.14~10.15、11、12、13
	Webブラウザ	Microsoft Edge 79以降、Google Chrome™ 95以降
対応ファイルサイズ	A0~A6、B4、B5	
対応ファイル形式	Microsoft Office*5(*.doc、*.docx、*.xls、*.xlsx、*.ppt、*.pptx、*.rtf、バージョン：2013-2019、Office365)、PDF*6(*.pdf、バージョン：PDF1.3以降)、テキスト(*.txt)、画像ファイル(*.jpg*7、*.jpeg*7、*.tif*8、*.tiff*8、*.png、*.bmp)、CADファイル*9(*.dwg、*.dxf、*.jvw)	

*1 パソコン等からSMBプロトコルを用いてアクセスした場合、DocsConnect for Android/iOS/Windowsから中継サーバー経由でアクセスした場合の同時接続数は80、中継サーバー経由でアクセスした場合の同時接続数は20。
*2 中継機能をご利用で、且つDocsConnect for iOS/Android/Windowsがインストールされているデバイスが対象となります。
3 Linux OSには対応していません。対応する複合機/プロジェクター/RICOH IWBにつきましては、リコーホームページをご確認ください。
*4 DocsConnectアプリケーションに対応していません。RICOH クラウド経由で社内のRICOH e-Sharing サービス : Stationにアクセスすることはできません。利用できるフォルダーは、「1.ファイル」のみとなります。「2.キーワード検索」、「3.ワークフロー」は対象外となります。
*5 セキュリティ付きファイルに対応していません。
*6 セキュリティ付きファイル(印刷不許可設定の場合を含む)に対応していません。
*7 プログレッシブJPEGに対応していません。
*8 LZW圧縮に対応していません。
*9 3次元CADファイルは動作保証外となります。2次元CADファイルのモデル空間を開覧する場合、モデル空間内の全ての作図データを表示します。

対応機種についてはリコーホームページをご参照ください。

■ DocsConnect仕様

対応OS	Windows OS*1	Windows 10、Windows 11
	iOS*2/iPad OS*2	App Storeにて最新情報をご確認ください。
	Android™*3	Google Play™にて最新情報をご確認ください。
対応ファイル形式	共通	RICOH e-Sharing サービス:Stationの対応ファイル形式をご確認ください。
	DocsConnect for iOS/iPad OSのみ	動画ファイル(*.m4v、*.mov、*.mp4、*.3gp)
	DocsConnect for Androidのみ	動画ファイル(*.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv、*.ts)

*1 DocsConnect for WindowsはModern UIに対応していません。
*2 iOS/iPad OS 11.x以前のOSには、最新のDocsConnect for iOSをインストールすることはできません。
*3 オートフォーカス機能付き外側カメラ搭載機種のみDocsConnect for Androidをインストールできます。GooglePlayからアプリケーションをインストールできない端末では利用できません。Android 4.0以前のAndroidには最新のDocsConnect for Androidをインストールすることができません。

■ クラウド商品 価格

(消費税別)

商品名	価格
RICOH クラウドアプリケーション スタートパック	5,000円/契約
RICOH e-Sharing サービス 月額契約*1	3,000円/本
RICOH e-Sharing サービス リモートデバイス登録 月額契約*2	200円/ユーザー
RICOH e-Sharing サービス CADファイル拡張 月額契約*2	500円/本

*1 中継機能をご利用するデバイスの登録は最大で40台までです。 *2 RICOH e-Sharing サービス V2は非対応です。

■ ハードウェア商品 価格

ハードウェア本体価格については、以下の株式会社アイ・オー・データ機器 Webページにアクセスしてご確認ください。
<https://www.iodata.jp/product/nas/appliance/apx2-essro5b/>

※外付けHDDとUPS[無停電電源装置(Uninterruptible Power Supply)]はオプション商品です。ご注文の際は、RICOH e-Sharing サービスWebページをご参照ください。

RICOH e-Sharing サービス V2の主な仕様・価格

■ ハードウェア仕様

対応するハードウェアはリコージャパン委託保守付きRICOH e-Sharing サービス連携Synology DS224+/DS923+(スーパー安心パック付き)です。価格についてはリコー日本の地域の担当営業にお問い合わせください。

■ 管理ポータル仕様

最大同時接続台数	100台	
最大登録可能ユーザー数	100ユーザー	
最大登録可能デバイス数	200デバイス	
クライアントPC*1	Windows OS	Windows 10、Windows 11
	macOS*2	macOS 10.14~10.15、11、12、13、14
	Webブラウザ	Google Chrome 126.0.6478.62以降、Safari 17.5以降、Microsoft Edge 125.0.2535.92以降、Mozilla Firefox 127.0以降
対応ファイルサイズ	A0~A6、B4、B5	
対応ファイル形式	Microsoft Office*3(*.doc、*.docx、*.xls、*.xlsx、*.ppt、*.pptx、*.rtf、バージョン：2013-2019、Office365)、PDF*3(*.pdf、バージョン：PDF1.3以降)、テキスト(*.txt)、画像ファイル(*.jpg、*.jpeg、*.tif、*.tiff、*.png、*.bmp)	

1 Linux OSには対応していません。対応する複合機/プロジェクター/RICOH Interactive Whiteboardにつきましては、OS別対応状況ページをご確認ください。
*2 DocsConnectアプリケーションに対応していません。RICOH クラウド経由で社内のRICOH e-Sharing サービス:管理ポータルにアクセスすることはできません。SMB接続によるアクセスのみ可能です。
*3 セキュリティ付きファイルに対応していません。

対応機種についてはリコーホームページをご参照ください。

■ DocsConnect仕様

対応OS	Windows OS*1	Windows 10、Windows 11
	iOS*2/iPad OS*2	App Storeにて最新情報をご確認ください。
	Android™*3	Google Play™にて最新情報をご確認ください。
対応ファイル形式	共通	RICOH e-Sharing サービス:管理ポータルの対応ファイル形式をご確認ください。
	DocsConnect for iOS/iPad OSのみ	動画ファイル(*.m4v、*.mov、*.mp4、*.3gp)
	DocsConnect for Androidのみ	動画ファイル(*.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv、*.ts)

*1 DocsConnect for WindowsはModern UIに対応していません。
*2 iOS/iPad OS 11.x以前のOSには、最新のDocsConnect for iOSをインストールすることはできません。
*3 オートフォーカス機能付き外側カメラ搭載機種のみDocsConnect for Androidをインストールできます。GooglePlayからアプリケーションをインストールできない端末では利用できません。Android 4.0以前のAndroidには最新のDocsConnect for Androidをインストールすることができません。

■ クラウド商品 価格

(消費税別)

商品名	価格
RICOH クラウドアプリケーション スタートパック	5,000円/契約
RICOH e-Sharing サービス V2 月額契約*	3,000円/本

* 中継機能をご利用するデバイスの登録は最大で100台までです。

■ ハードウェア商品 価格

対応するハードウェアはリコージャパン委託保守付きRICOH e-Sharing サービス連携Synology DS224+/DS923+(スーパー安心パック付き)です。価格についてはリコー日本の地域の担当営業にお問い合わせください。

●製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。販売担当者にご確認ください。

●価格・納期・保守サービスにつきましては、販売担当者にご確認ください。※詳しい機能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

●弊社は、お客様に生じた直接的損害および第三者からお客様に対してなされる不法行為、債務不履行、契約責任、不当利得を請求原因とする損害に対して責任を負いかねますのでご了承ください。この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けしますので、ご了承ください。

※Microsoft、Windows、Office 365、Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※macOS、App Store、iPadは、Apple Inc.の商標です。※iOSは、米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスのもとで使用されます。※PDFは、Adobe PDFです。※Android、Google Play、Google Chromeは、Google LLCの商標です。※Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。※QR コードは、(株)デンソーウェブの登録商標です。※本カタログに掲載のその他の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商号、商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH
image. change.

株式会社リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-e-sharing-service>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

●お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの記載内容は、2024年12月現在のものです。

2301PH-2412<34211792>4/P